

Taifun® B

Herbidas

Veiklioji medžiaga: glifosatas 360 g/L

Produkto forma: vandens tirpalas

Taifun® B - sisteminis herbidas naudojamas vienmetėms ir daugiametėms piktžolėms naikinti varpinių javų, žirnių, žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose, pūdymuose, laukuose po derliaus nuėmimo, vaismedžių (obelų ir kriaušių) pomedžiuose, šilauogių pokrūmiuose. Taip pat naudojamas kirtavietėse nepageidaujamai žolinei ir sumedėjusiai augmenijai naikinti.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78**

Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l, 200 l

Registracijos Nr.: 0261H/06

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės

Galiojimo laikas: 2 metai

Registracijos savininkas:

ADAMARegistrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden

Nyderlandai

Tel: +31 33 445 3160

Atstovas Lietuvoje: 8-5 2108622

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ
PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

NAUDOJIMAS

Taifun® B tai sisteminis herbidas. Taifun® B veiklioji medžiaga – glifosatas yra absorbuojamas per augalo lapus ir kitas žaliąsias dalis, vykstant vegetacijai. Taifun® B poveikis augalams pastebimas po 8-12 dienų, o augalai pilnai žūsta po 14-20 dienų. Varputis, turintis 3-4 lapus, yra geriausiai veikiamas šio preparato.

Taifun[®] B efektyviausiai veikia esant aukštesnei kaip +14 °C temperatūrai, pakankamai drėgmei ir augalams sukaupus vešlią lapiją. Nepurkšti lyjant ir jei laukiama lietaus per ateinančias 4 valandas.

PURŠKIMO TECHNIKA

Taifun[®] B preparatą galima purkšti tradiciniais lauko augalų purkštuvais, galinčiais tolygiai išpurkšti tirpalą; kirtavietėse galima naudoti nugarinius purkštuvus. Rekomenduojama vienam hektarui išpurkšti 200-300 litrų tirpalo, darbiniam purškimo slėgiui esant 2-3 barams, o važiavimo greičiui ne didesniau kaip 7-8 km per valandą. Prieš purškiant atidžiai patikrinkite purkštovo siurbį, slėgio matavimo prietaisą, purkštukus, pakeiskite susidėvėjusias arba pažeistas detales. Purkštuvus turi būti techniškai tvarkingas ir švariai išplautas. Tirpalo ruošimui naudoti tik švarų, neturintį priemaišų vandenį. Nepurkšti vėjuotą dieną.

TIRPALO PARUOŠIMO TVARKA

Į purkštovo talpą įpilama 75 % reikiamo vandens kiekio. Supilamas reikalingas Taifun[®] B kiekis. Įjungiamas purkštovo vandens maišytuvas. Supilamas trūkstamas vandens kiekis ir gerai išmaišoma. Išjungiamas maišymas. Rekomenduojama purškimo metu maišytuvą laikyti išjungtą.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Varpiniams javams

Norma: 3,0 L/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, varputį. Pasėliai purškiami kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30 %.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų.

Pastaba. Nenaudoti sėkliniuose varpinių javų pasėliuose ir salykliniuose miežiuose.

Žirniams

Norma: 3,0–4,0 L/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pasėliai purškiami kai paruduoja 75 % anksčių.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų.

Pastaba. Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliuose.

Žieminiams ir vasariniams rapsams

Norma: 3,0–4,0 L/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles..

Pasėliai purškiami kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 %.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų.

Pastaba. Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliuose.

Pūdymams

Norma: 3,0–6,0 L/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Jeigu dominuoja daugiametės dviskiltės (usnys, pienės ir kt.) piktžolės, naudokite didesnę normą.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Laukams po derliaus nuėmimo

Norma: 3,0–6,0 L/ha.

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, javų pabiras ir mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Jeigu dominuoja daugiametės dviskiltės (usnys, pienės ir kt.) piktžolės, naudokite didesnę normą. Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Leisti piktžolėms suželti. Purškšti, kai varpučiai turi 3-6 lapelius.

Purškimas turi būti atliekamas 5-10 dienų prieš žemės dirbimą.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Vaismedžių (obelų ir kriaušių) pomedžiams

Norma: 4,0 L/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purškiamos vegetuojančios piktžolės apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Pastaba. Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos.

Šilauogių pomkrūmiams

Norma: 4,0 L/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purškiamos vegetuojančios piktžolės apsaugant žaliąsias vaiskrūmių dalis.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Nepageidaujama žolinei ir sumedėjusiai augmenijai naikinti kirtavietėse

Norma: 3,0–4,0 L/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas bei krūmus.

Purškšti antžemine aparatūra birželio–rugpjūčio mėnesiais augalų vegetacijos metu.

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Rekomenduojamas tirpalo kiekis: 200-300 L/ha

Taifun B naudojimas išplėstas šilauogėms vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) 51 straipsniu.

Atsakomybė: gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. atsakomybę už galimą neigiamą poveikį šilauogėms prisiima produkto naudotojas.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbdami su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Rekomenduojama dėvėti 4 arba 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 14605 arba LST EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę. Po apranga turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas.

Purškiant, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) ir mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems rekomenduojama mėvėti pirštines, būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Dėmesio! Nupuškus kirtavietę, būtina ją pažymėti įspėjamaisiais ženklais 20-čiai dienų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 mL) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

SAUGOJIMAS

Saugoti nuo vaikų. Saugoti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Saugoti ne žemesnėje kaip -5°C ir ne aukštesnėje kaip $+40^{\circ}\text{C}$ temperatūroje.

Minimalus preparato galiojimo laikas: 2 metai ($5 - 35^{\circ}\text{C}$ temperatūroje).

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

PASTABA

Gamintojas garantuoja už reparato kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.